

blizz-z Kantenprofil verzinkt





Eigenschaften:

- optimaler Schutz bei stark beanspruchten Bereichen
- spitze Kantenausführung
- beidseitige Zinkauflagenstärke von 275 g/m²
- · aus sendzimir-verzinktem Stahl

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand
- für saubere Kanten mit Putzen bei Kalk-, Kalkzement-, Zement- und Gipsputz

Technische Daten:		
ArtNr.	349974	349973
Putzstärke	12 mm	

Materialbasis:

sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023