

# blizz-z Samenmischung für Dachbegrünung

Extensive, artenreiche Dachbegrünung



## Eigenschaften:

- bestehend aus 50 % Wildblumensamen und 50 % Gräsern
- flächige Aussaat
- Wuchshöhe: 15 - 25 cm
- Reichweite: 50 m<sup>2</sup>
- Aussaatzeit: März - November
- Blütezeit: Mai - September
- Keimdauer: 20 - 28 Tage
- Saatstärke: 5 g

## Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegrünung
- Umkehrdächer

Technische Daten:	
Art.-Nr.	277216
Inhalt	250 g
Pflegeanspruch	gering
Reichweite	ca. 50 m <sup>2</sup>

## Untergrund und Vorbereitung:

Die Samen brauchen guten Bodenkontakt, daher die Aussaatfläche begradigen und wässern. Nach der Aussaat sollte man die Fläche leicht anwalzen oder andrücken. Nicht harken, da viele Samen Licht zum Keimen benötigen.

## Verarbeitung:

Saattermin: ab Mai.

Gesät werden kann von Frühjahr bis Herbst. Saatgut noch einmal durchmischen und über Kreuz per Hand oder mit Streuwagen auf das gut angefeuchtete Substrat ausbringen. Verschlammung vermeiden. Blumen und Kräuter aufwachsen lassen. Entfernt werden muss nur für den Schichtenaufbau der Dachbegrünung, beziehungsweise die Funktionsfähigkeit der Dachabdichtung kritischer Fremdaufwuchs. Alles andere kann und sollte auf dem Gründach an Pflanzen toleriert werden.

**HINWEIS:** Standort, Witterung und nicht zuletzt die Form des Daches haben großen Einfluss auf die Entwicklung der einzelnen Arten und der gesamten Pflanzengesellschaft der Dachbegrünung. Das Saatgut für die extensive Dachbegrünung ist entsprechend breit angelegt, um Arten für unterschiedlichste Standorte bereitzuhalten. Die FFL Dachbegrünungsrichtlinien sind zu beachten.

# blizz-z Samenmischung für Dachbegrünung

## Extensive, artenreiche Dachbegrünung

**Pflege:** Die Mischung für die Dachbegrünung ist niedrig wachsend und bringt dadurch nur ein relativ geringes Auflagegewicht mit. Ab der zweiten Vegetationsperiode empfehlen wir zusätzlich einen Rückschnitt mit Motorsense ab Ende Juni. Schnitthöhe mind. 10 cm, Schnittgut entfernen. Bei stark wuchernden Beständen kann Ende September ein weiterer Rückschnitt durchgeführt werden, alt. beide Schnitte auch als tiefe Reinigungsschnitte. Kahlstellen können gegebenenfalls nachgesät werden. Bei längeren Trockenperioden kann bei einer Dachbegrünung mit Gräser und Wildblumensaat eine Bewässerung, zwei mal pro Woche in den Abendstunden notwendig werden.

### Zusammensetzung:

Blumen 50 %

- 1,00 % *Allium lusitanicum* (Berglauch)
- 0,50 % *Alyssum alyssoides* (Kelch-Steinkraut)
- 0,50 % *Anthemis tinctoria* (Färber-Hundskamille)
- 0,20 % *Arenaria serphyllifolia* (Quendelblättriges Sandkraut)
- 1,00 % *Armeria maritima* ssp. *Elongata* (Gemeine Grasnelke)
- 0,50 % *Asperula cynychica* (Hügel-Maier)
- 0,50 % *Asperula tinctoria* (Färber-Maier)
- 0,50 % *Biscutella laevigata* (Glattes Brillenschötchen)
- 3,30 % *Calendula arvensis* (Acker-Ringelblume)
- 0,50 % *Campanula rotundifolia* (Rundblättrige Glockenblume)
- 0,50 % *Clinopodium vulgare* (Gewöhnlicher Wirbeldost)
- 1,00 % *Dianthus armeria* (Raue Nelke)
- 3,50 % *Dianthus carthusianorum* (Kartäusernelke)
- 2,00 % *Dianthus deltoides* (Heidenelke)
- 1,00 % *Dianthus superbus* (Prachtnelke)
- 0,10 % *Draba verna* (Frühlings-Hungerblümchen)
- 0,30 % *Erodium cicutarium* (gewöhnlicher Reiherschnabel)
- 0,20 % *Euphorbia cyparissias* (Zypressen-Wolfsmilch)
- 2,00 % *Filipendula vulgaris* (kleines Mädesüß)
- 0,20 % *Fragaria vesca* (Wald-Erdbeere)
- 0,50 % *Helianthemum nummularium* (Gewöhnliches Sonnenröschen)
- 0,20 % *Hieracium pilosella* (Kleines Habichtskraut)
- 0,30 % *Jasione montana* (Berg-Sandglöckchen)
- 0,50 % *Legousia speculum-veneris* (echter Frauenspiegel)
- 5,00 % *Linum austriacum* (Österreichischer Lein)
- 1,50 % *Papaver argemone* (Sandmohn)
- 1,00 % *Petrorhagia prolifera* (Sprossende Felsennelke)
- 1,50 % *Petrorhagia saxifraga* (Steinbrech-Felsennelke)
- 1,00 % *Potentilla verna* (Frühlings-Fingerkraut)
- 2,00 % *Prunella grandiflora* (Großblütige Braunelle)
- 2,00 % *Ranunculus bulbosus* (Knolliger Hahnenfuß)
- 2,00 % *Sanguisorba minor* (Kleiner Wiesenknopf)
- 0,20 % *Saxifraga granulata* (Knöllchen-Steinbrech)
- 0,50 % *Sedum acre* (scharfer Mauerpfeffer)
- 1,00 % *Sedum album* (weißer Mauerpfeffer)
- 1,60 % *Sedum rupestre/reflexum* (Felsen-Fetthenne)
- 0,10 % *Sedum sexangulare* (milder Mauerpfeffer)
- 3,00 % *Silene nutans* (Nickendes Leimkraut)
- 1,00 % *Silene vulgaris* (Gewöhnliches Leimkraut)
- 1,00 % *Teucrium chamaedrys* (Edel-Gamander)
- 0,30 % *Thymus praecox* (Frühblühender Thymian)
- 2,10 % *Thymus pulegioides* (Gewöhnlicher Thymian)

# blizz-z Samenmischung für Dachbegrünung

---

## Extensive, artenreiche Dachbegrünung

0,50 % Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)

1,00 % Viola tricolor (Ackerveilchen)

Gräser 50 %

5,00 % Briza media (Gewöhnliches Zittergras)

2,00 % Carex flacca (Blaugrüne Segge)

23,00 % Festuca cinerea (Blauschwingel)

7,00 % Festuca rupicola (Furchenschwingel)

5,00 % Koeleria glauca (Blaugrünes Schillergras)

2,00 % Melica transsilvanica (Siebenbürgener Perlgras)

6,00 % Phleum phleoides (Steppen-Lieschgras).

### **Verbrauch:**

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Handhabung oder der Einstellung des Streuwagens:

ca. 2 g/m<sup>2</sup>.

### **Lagerung:**

- Auf Holzrosten witterungsgeschützt, kühl, trocken sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.

---

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 01.12.2023